

Pardina




Collection Vassal-Montpellier

975Mtp2

4 S 111  
Pardina  
975 Mtp2


130 Pin

4 S 111













Désignation : *Pardina*

Clos Planche 4 Côté S N° 111

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité :

17. 9. 56

1 = 0

2 = 2

X =

X =

X =

Pr: 2

3<sup>e</sup> époque

Désignation :

*Pardina*

Clos Planche 4 Côté S N° 111

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

26. 8. 57

1 - 1

2 - 0

3 - 2

4 - 0

5 - 0

Pr: 2

2<sup>e</sup> époque

M: le 10. 9. 1958 Pr: 0

Désignation : *Pardina*

Clos Planche 4 Côté S N° 111

Vigueur : 3

Charge :

s. 10

26

30

X

X



# Pardina

Année 1956

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 4. S. 111.

	Nombre total	D A T E S											
		19	22	24	27	30							
1	3	0	0	0	1	1							
2	6	0	0	0	0	3							
<del>3</del>	.	.	.	.	.	.							
<del>4</del>	.	.	.	.	.	.							
<del>5</del>	.	.	.	.	.	.							
						7							

II

30-3-56 D. juste

(+6)

# Pardina

Année 1957

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 4 S 111

	Nombre total	D A T E S											
		9-3											
1	6	4	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>2</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>3</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>4</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>5</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

I

D 6 9. 3. 57

10

Pontina -

Année 1958

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 4811

	Nombre total	18.3	21.3	26.3	D A T E S									
1	6	1	1	3	x	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	5	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	2	1	1	1	x	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	faible	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

D le 26-3-58  
IIe

(11)



Désignation :

*Pardina*

VASSAL Planche 4 Côté S N° 111 Souche 1 ② 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen ~~5~~ - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9 .  
39 ~~④~~ glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses <sup>peu</sup> ⑦ - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .  
29 <sup>d :</sup> ~~fortement aranéeuses~~ blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées <sup>jaunes</sup> ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

*Laudin*  
2 mai 55

Désignation :

*Pardina* → 130 *Pervano*

VASSAL

Planche 4

Côté S

N° 111

Souche 1 ② 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ~~7~~ -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune ⑤ - à plages bronzées ~~6~~ -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées <sup>3<sup>e</sup> d.</sup> ⑦ - en gouttière ⑥ - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses ~~5~~ - Veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages  
bronzées ~~6~~ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*0 aranéeux*

*14-5-56 Rouquier*



N° ordre

Désignation : *Pardina*

VASSAL Planche *4* côté *S* N° *111* souche 1 *2* 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. *9*
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3* -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune *5* à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - ara-  
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2. *partiellement  
l'opposé du sillon*

(F) RAMBEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.
- 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: grès 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9.

24 MAI 1955

*Truel*

N° ordre

Désignation: *Pardina* → 130 *Pirorano*.

VASSAL      Planche 4 côté S N° 141 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière ~~2~~ - involuté (3).  
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.  
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

J. TINET      JUIN 1957



N° ordre

Désignation : *Pardina*

VASSAL Planche *h* côté *S* N° *111* souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -  
rouge foncé 4. *extremité verte*
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

- 8 JUIN 1955

*Truif*

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté S N° 111 bouche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande ~~3~~
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté (4) - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. Tuet

Rouquie

17 AOÛT 1956



N° ordre

Désignation *Pardina*

VASSAL planche 4 côté S N° III souche 1 ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - séteux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux ⑤ - veloute 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ~~①~~ - en gouttière 2 - involuté ③ -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① *mais s'involutent par rapport au limbe* - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4  
tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioleaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2  
partiellement rouge ③ *face* - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ *face*  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③.

- glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement ⑧ - totalement 9.

- aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦  
totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -  
supérieur à 90° ③

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -  
supérieur à 90° (3).

*Landin 11.8.55*

*J. Tinet 18 AOUT 1955*



N° d'ordre

Désignation *Pardina*

VASSAL planche 4 côté S N° III souche 1 (2) 3 4 5

*pas de grappe*

GRAPPE

- 24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.  
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).  
25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

*Photo*

- 26 - Très grosse (1) - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde (6) - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
- à jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - à pédicelle long (1) - moyen (2) - court (3).  
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent (2).  
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

BRock

7.9.66



Dénomination .....

Planche .....<sup>4</sup>... côté .....<sup>5</sup>... Rang .....<sup>111</sup>... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ...<sup>10</sup>... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonnel  
4.1.56

N° d'ordre: . . 0.975.00 . . Désignation: . 130. Piz = Pardina  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. 4 S 111 . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . ; . . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2).  
11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - (9).  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).  
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd./B. . . . 1 - 2 - (3).  
18 - Angle lob. term. . . . 1 - (2) - (3).  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5

Médiane/Basé: 6 - 7 - (8).

Tuel